



JeCo  
SYSTEME

DAS INNOVATIVE  
ROLLADEN-SYSTEM

# JeCoRevo

Das Rollladensystem JeCo Revo ist die beste Wahl für alle, die moderne Beschattungslösungen suchen.


Das System Revo wurde auf der Grundlage langjähriger Erfahrung entwickelt durch Experten der Rollladenindustrie die alle Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen.

JeCo Revo ist ein Rollladensystem, das von Fachleuten für Fachleute geschaffen wurde egal ob: Architekten, Bauherren oder Händler unser Rollladensystem ist sehr einfach in der Montage und komfortabel in der Installation.

Entdecke  
**revolutionäre**  
möglichkeiten


[www.JehlenCo.de](http://www.JehlenCo.de)

# JeCo Revo-Systeme. Die optimale Lösung für Ihre Fenster & Türen.




## JeCo Revo Box 165mm

- maximale Höhe des Rollladenpanzers: 200 cm
- Revision: unten oder vorne
- Wärmedurchgangskoeffizient  $U_{5b}$ :  $0,76 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Montage durch Aufschieben auf ein Aluminium-Adapterprofil oder durch Ein-klicken in das universelle PVC-Adapterprofil
- Montage an Fensterrahmen mit einer Querschnittbreite bis zu 99 mm



## JeCo Revo Box 205mm mit integriertem aufrollbarem Insektenschutz

- maximale Höhe des Rollladenpanzers: 355 cm
- maximale Höhe des Insektenschutzgitters: 250 cm
- Revision: unten oder vorne
- Wärmedurchgangskoeffizient  $U_{5b}$ :  $0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Montage durch Aufschieben auf ein Aluminium-Adapterprofil oder durch Ein-klicken in das universelle PVC-Adapterprofil
- Montage an Fensterrahmen mit einer Querschnittbreite bis zu 186 mm
- Insektenschutzrollo mit Notbremse zur Verhinderung von plötzlichem einrollen des Gitters in den Aufsatzkasten oder Herausreißen der Aufhänger.
- automatische Verriegelung der unteren Leiste des Insektenschutzgitters beim Ein-klicken; einfaches Lösen der Verriegelung durch einen einzigen Klick auf das Insektenschutzgitter.





## JeCo Revo Box 260mm mit integriertem aufrollbarem Insektenschutz

- Maximale Höhe des Rollladenpanzers: 400 cm
- Maximale Höhe des Insektenschutzgitters: 250 cm
- Revision: unten oder vorne
- Wärmedurchgangskoeffizient  $U_{5b}$ :  $0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Montage durch Ein-klicken in das universelle PVC-Adapterprofil
- Montage an Fensterrahmen mit einer Querschnittbreite bis zu 186 mm
- Insektenschutzrollo mit Notbremse zur Verhinderung von plötzlichem einrollen des Gitters in den Aufsatzkasten oder Herausreißen der Aufhänger.
- automatische Verriegelung der unteren Leiste des Insektenschutzgitters beim Ein-klicken; einfaches Lösen der Verriegelung durch einen einzigen Klick auf das Insektenschutzgitter.




**JeCo Revo.** Montage vollständig auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.



### Universelles PVC-Profil


PVC-Anpassungsprofil - perfekt, wenn Sie auf der Suche nach einer universellen Lösung sind - verfügbar in einer Variante, geeignet für jeden Typ und jedes Profil von Fensterrahmen. Dank seiner Ventrikel Kanal-Konstruktion zeichnet sich die Lamelle durch hohe Stabilität und Beständigkeit gegen Verformung aus. Das macht die Montage des Rollladenkastens auf den Fensterrahmen zu einem Kinderspiel.



### Aluminium-Profil


Aluminium-Adapter-Profil - perfekt, wenn Sie auf der Suche nach einer maßgeschneiderten Lösung sind - erhältlich in fünf Varianten:  
Bietet eine dichte und sehr stabile Montage des Rollladens zum Bauelement. Der Kasten wird unterstützt von fast allen bekannten Fenstersystemen / Herstellern. Die Montage erfordert das Aufschieben des Rollladenkastens auf die Profile zum Schluss werden die Elemente fest verschraubt mit dem Kasten.

## JeCo Revo. Insektenschutzgitter – Konfigurationen.




- Möglichkeit der Herstellung mehrerer, getrennter Insektenschutzvorhänge innerhalb eines Kastens
- maximale Fläche eines einzelnen Insektenschutzgitters: **3 m<sup>2</sup>**
- maximale Höhe des Insektenschutzvorhangs: **250 cm**
- automatische Verriegelung der unteren Leiste des Insektenschutzgitters beim Ein-klicken; einfaches Lösen der Verriegelung durch einen einzigen Klick auf das Insektenschutzgitter.


## JeCo Revo. Möglichkeiten zur Abdeckung.



Rollladenkasten mit Vorder- und Rückwand isoliert



Rollladenkasten mit Vorderwand isoliert




Rollladenkasten ohne Außenisolierung

## JeCo Revo Box - Farben

### Standardfarben



01 Weiss



02 Braun

### Sonderfarben - ohne Aufpreis




03 Mahagoni 2065021



04 Goldene Eiche 2178001



05 Rustikale Eiche 2052089



06 Kiefer 3069041



07 Walnuss 2178007



13 Anthrazit Holz 701605



Anthrazit Glatt 436-7003




20 Winchester 49240

### Sonderfarben - mit Aufpreis




08 Palisander 1851805



09 Natur Eiche 3118076



10 Dunkel Eiche 3167004




11 Douglas 3152009



12 Grau 715505



14 Stahl Blau 515005



15 Creme Weiß 137905




16 Dunkel Rot 308105



17 Grün 600505



18 Schokoladen Braun 887505




19 Siena noce 49237



21 Dunkel Grün 612505



22 Hellgrau 725105



23 Macore 3162002

BITTE BEACHTEN SIE: Aufgrund der Einschränkungen der Farbwiedergabe im Druck können die Farben in dieser Erklärung von den tatsächlichen Farben abweichen.

**Jehlen & Co**


Jehlen & Co GmbH  
An der Koppel 7  
29227 Celle

Tel.: +49 (0) 5141 - 88 58 0  
Fax.: +49 (0) 5141 - 88 58 33  
WhatsApp.: +49 (0) 157 - 80 589 258

E-Mail: [Fenster@JehlenCo.de](mailto:Fenster@JehlenCo.de)  
Website: [www.JehlenCo.de](http://www.JehlenCo.de)

## Lamellen - Farben

### Einfarbig



01 Weiss




15 Beige




12-1 Licht Grau



12 Grau




24 Silber



13 Anthrazit



18 Dunkel Braun



02 Braun

### Farben Holzmuster



04 Goldene Eiche



07 Walnuss