



Sanitärcontainer Katalog


2022



 **CONTAINSTAR[®]**



 **CONTAINSTAR**[®]





120x150 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WCE01





Unsere kaltgewalzten, erstklassigen, rostfreien verzinkten Drachenrinnen werden nach der Herstellung mit 8 bar Wasserdruck getestet und nach Erhalt der Siegelfreigabe an den Endverbraucher geliefert.



Um beim Regenwasserablauf eine maximale Wirkung zu erhalten, sind an allen vier Ecken unserer Chassis Regenfallrohre verfügbar.

Bei unseren 6050 mm Containern wird die Isolock-Slots verwendet, um es beim See- und Straßentransport bequem zu haben.



Um den Abfluss des Regenwassers zu beschleunigen, befinden sich in allen unseren Containern vier obere und vier untere, insgesamt acht Wasserablaufflöcher.



150x150 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WC01



Artikel .Nr:WC01



Artikel .Nr:WC01-U



Artikel .Nr:WC01-W



Betopan ist ein technologischer Baustoff, der durch die Kombination der speziellen Formeln von Holz und Zement mit glatter oder geformter Oberfläche hergestellt werden kann.



Alle Metalteile die aus verzinkten Edelstahl bestehen, werden in unseren 200 Grad Hochtechnologieöfen mit Keramikpulverbeschichtung in die Farbe Ral 7016 (Anthrazit) lackiert.



Die feuerfesten Containstar Deckenverkleidung aus Faserzement Produkten, die sich in der A1 Klasse befinden, werden aus natürlichen Materialien hergestellt und enthalten somit keine Materialien die der Gesundheit schaden und sind naturverträglich.



In allen unseren Containern befinden sich um den Transport zu vereinfachen insgesamt vier Gabelstaplerfaschen, zwei vordere lange Flügel und zwei hintere lange Flügel.



150x240 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WD02-2D2W2E2F



Artikel .Nr:WCD02-WCWDU



Artikel .Nr:WD02-2D2E2F



Artikel .Nr:WC02-2WC2U2W2E2F





Artikel .Nr:WC02-2WC2WU2E2F



Artikel .Nr:WD02-2D2W2E2F

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR




Artikel .Nr:WC02-2WC2WU2E2F



Artikel .Nr:WCD02-WCUWD2E2F



CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR





 **CONTAINSTAR[®]**

240x300 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WC03-4S2D2WCWU4E4F



Artikel .Nr:WCD03-S2D2WC2W2E2F TYPE-A



Artikel .Nr:WCD03-S2D2WC2W2E2F TYPE-B



Artikel .Nr:WC03-4S2WC2WU2E2F




CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WC03-4SWCWU2E2F



Artikel .Nr:WC03-3S3WC3W2F




Artikel .Nr:WC03-2H2WC2U2W2F



Artikel .Nr:WC03-2H2WC2W2U





Artikel .Nr:WC03-SWCUW3F



Artikel .Nr:WCD03-DWCUW



Artikel .Nr:WCB03-WCW



CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Auf dem Boden unserer Container verwenden wir haltbare, langlebige und erstklassige anti-bakterielle Oberfläche.



Mit dem Ziel eine lange Lebensdauer und hohe Qualität zu erreichen, bevorzugen wir es bei unseren Wasserinstallationen das Presssystem zu benutzen.



In allen unseren Containern befinden sich auf dem Boden rostfreie Abdeckplatten.



Die Außendecke unserer Container sind mit farbigem, rostfreiem verzinktem Blech umhüllt.

240x400 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WCD04-3S3D3WC3W3E3F



Artikel .Nr:WC04-3H3WC3W4U4F



Artikel .Nr:WC04-S3H3WCU3W2E2F



Artikel .Nr:WC04-S3H3WC4W3U2E2F



CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WCD 04-4S2WC2D3W2E2F



Artikel .Nr:WD04-4S4D2W2E2F



Artikel .Nr:WC04-SWCW2F



Artikel .Nr:WCD04-4H2D2WC2H2U2F



A circular inset image showing a red industrial power outlet with four gold-colored pins. The outlet is mounted on a white panel. A small white label with black text is attached to the side of the red housing.

Unsere Container verfügen über einen Starkstromanschluss, mit Ausnahme von 16 – 32 ACE.

A circular inset image showing a grey and white drainage pipe. The pipe is white on the top and grey on the bottom, with a brass fitting at the top.

In allen unseren Containern werden erstklassige Reinwasser- und Abwasser- Auslaufarmaturen zum Einsatz gebracht.

A circular inset image showing a close-up of a door handle and lock mechanism. The handle is brass-colored and mounted on a dark door. The lock mechanism is also brass-colored and features a keyhole and a small dial.

Wir verwenden bei unseren Containern unsere eigenen Außenstahltüren, die mit einem hochsicheren Dreizylindrigem Schließsystem ausgestattet sind. Alle unsere Außentüren öffnen sich unter Berücksichtigung der Brandschutzmaßnahmen nach außen.


A circular inset image showing a cross-section of a sandwich panel. The panel consists of a white outer layer, a brown middle layer, and a white inner layer.

Wir verwenden für die Außenseite unserer Container 50mm und 100mm erstklassige Kaltluft Sandwichpaneele mit niedriger Wärmeleitfähigkeitskoeffizient.

In unsere Containern befinden sich, zur Wärme- Wasser- und Schalldämmung am Boden- und Deckenchassis, eine Isolierung mit Polyurethanschaum



Alle unsere Container werden internationalen Ausdauer tests unterzogen. Bei allen unseren Maßen werden die notwendigen statischen Berechnungen, für die Herstellung von mehrgeschossigen Gebäuden durchgeführt.



Unsere Qualitätskontrolle Abteilung, arbeitet bei jeder Stufe der Produktion nach dem Prinzip der 'perfekten Produktionslieferung auf der nächsten Stufe'.



Alle Metallteile bestehen aus kaltgewalztem, hochqualitativen verzinkten Edelstahl.



243x605 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WCB06-3S2WCU2W3E3F



Artikel .Nr:WC06-4S4D4WCW5F



Artikel .Nr:WC03-2H2WC2W2U



Artikel .Nr:WCD06-5S5D5WC5W5A5F



CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WC06-S5H5WC2U3W2E5F



Artikel .Nr:WC06S5H5WC2U4W2E4F



Artikel .Nr:WC06-S5M5WCU2W2A6F



Artikel .Nr:WC06S5H5WC2U4W2E4F




300x700 Container

CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR



Artikel .Nr:WCD07-6H2D4WCW2E6F



Artikel .Nr:WCD07-6S4D4WC4W2E8F



CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR




Artikel .Nr:WCD07-4S4H4D4WC4WU2E6F



Artikel .Nr:WCD07-3S3H3D3WC3W2U4F



CONTAINER
SOFORT
LIEFERBAR




Artikel .Nr. WCD47-24H12D12WC10U10W2E2F





Wir arbeiten nach VDE Standard und verwenden für die Elektroinstallationen ausschließlich zertifizierte Produkte.



Unsere Metallteile haben einen 800 Stunden Salz/Korrosions Test gemacht und haben den Test erfolgreich bestanden. Der neutrale Salzsprüh-test, ist das am weitesten verbreitete Prüfverfahren zur Bestimmung des Korrosionsverhaltens von Beschichtungen. Für weitere Details beachten Sie unser technisches Datenblatt.

Wir arbeiten nach DVGW Standard und verwenden für die Wasserinstallation ausschließlich zertifizierte Produkte.





CONTAINSTAR®

Bei unseren Containern bevorzugen wir erstklassige Fenster mit 70 mm doppelter Wärmeverglasung.





Impressum:

Containstar GmbH

Grüner Weg 119-121-52070 Aachen

info@contain-star.de

02421-3076632

AG Aachen HRB 22906