

# PERFEKTE PFLEGE

## FÜR IHRE HOLZTERRASSE



# Perfekte Pflege für Ihre Holzterrasse

## Unsere Tipps & Hinweise – Teil 1

 boden-und-gut.de

Diese **Pflegeanleitung** zeigt Ihnen mit einfach zu befolgenden Hinweisen, wie Sie Ihre Holz-Terrasse **dauerhaft schützen** und **wetterfest** machen.

### 1) VORBEWITTERUNG

 Frisch verlegtes Holz sollte nach der Montage zunächst der **Bewitterung ausgesetzt** werden.

 Wasserlösliche Inhaltsstoffe können so **ausgewaschen** werden und die **Holzoberfläche öffnet sich** für das **Pflegeöl**.

 Je härter das Holz, desto länger sollte die **Vorbewitterung dauern**:

- Nadelhölzer wie Douglasie und Lärche: **ca. 1 Monat**
- Eiche, Teak und Thermoesche: **ca. 2 Monate**
- Garapa, Cumaru, Ipe, Marfil, Bangkirai oder ähnliche: **bis zu 3 Monate**

### 2) ENTGRAUUNG UND REINIGUNG DER TERRASSENFLÄCHE

 Nach der Vorbewitterung den **Schmutz zunächst abfegen**.

 Die Terrasse als Vorbereitung für die Reinigung **gut vornässen**.

 Unseren **Boden+Gut Terrassenreiniger auftragen** und ca. 15 Minuten einwirken lassen.

 Den Terrassenreiniger mit einer **starken Bürste abtragen**, bei glatten Oberflächen kann auch eine **kleine Tellermaschine** mit schwarzem Pad zum Einsatz kommen.

 Anschließend den Schmutz mit einem **Gartenschlauch sorgfältig abwaschen**.

# Perfekte Pflege für Ihre Holzterrasse

## Unsere Tipps & Hinweise – Teil 2

### 3) SCHUTZ DURCH DAS BODEN+GUT TERRASSENÖL IM HOLZTON (OPTIONAL)

Dieser Schritt ist optional – wir **empfehlen** ihn aber sehr.  
Die **dauerhafte Farbstabilität** des Holzes wird so bestmöglich gewährleistet.

✓ Nach der Reinigung sollte die Terrasse **vollständig trocknen** für etwa 24 Stunden.

✓ Den ersten Schutz bekommt das Terrassenholz durch unser **Boden+Gut Terrassenöl** in der entsprechenden Holzfarbe:

- Die im Terrassenöl enthaltenen speziell abgestimmten Pigmente **schützen vor Vergrauung** und bringen eine **schöne Farbstabilität**.
- Wollen Sie die **speziellen Farbvarianzen** des Holzes (z. B. Ipe) hervorheben, können Sie alternativ auch das **transparente Boden+Gut Terrassenöl** nehmen.

✓ Rühren Sie das **Boden+Gut Terrassenöl** mit einem Rührstab sorgfältig auf, damit sich die **Pigmente optimal verteilen**.

✓ Streichen Sie das Öl mit einem Terrassenstreicher (Flächenstreicher-Pinsel mit ca. 14 cm Breite) **gleichmäßig dünn** in Maserung und **ohne Überschuss** auf.

✓ Für das perfekte Ergebnis nehmen Sie nach ca. 15 Minuten ein **fusselfreies Tuch** und gehen über die Oberfläche, **alternativ mit dem Flächenstreicher** („leer streichen“).

✓ Die **Trocknungszeit** beträgt hier ca. 12 Stunden.

✓ **Verbrauchsmenge:** ca. 0,10 – 0,13 Liter pro m<sup>2</sup> – bei geriffelten Oberflächen kann der Verbrauch deutlich höher sein.

# Perfekte Pflege für Ihre Holzterrasse

## Unsere Tipps & Hinweise – SPEZIAL

 boden-und-gut.de

Die Verwendung des **legendären TUNG-Nussöls** bringt langfristig die **besten Ergebnisse**.

### 4) PERFEKTE UND DAUERHAFTE OBERFLÄCHE

**... nur mit dem legendären TUNG-Nussöl California!**

-  Nach der ersten Ölung bitte wieder **12 Stunden Trocknungszeit** einplanen.
-  Schütteln Sie das **legendäre TUNG-Nussöl California** gut durch.
-  Streichen Sie das Öl mit einem Terrassenstreicher (Flächenstreicher-Pinsel mit ca. 14 cm Breite) **gleichmäßig dünn** in Maserung und **ohne Überschuss** auf.
-  Bitte in jedem Fall nach ca. 15 Minuten **mit dem Flächenstreicher „leer streichen“**, damit das Öl besser eindringt und eine **gleichmäßige Oberfläche** entsteht.
-  **Verbrauchsmenge:** ca. 0,10 Liter pro m<sup>2</sup> – bei geriffelten Oberflächen kann der Verbrauch etwas höher sein.
-  Für die besten Ergebnisse empfehlen wir einen **zweiten Auftrag** nach 6 – 8 Monaten.
-  Bitte beachten Sie die **Hinweise** auf unserer **aktuellen TUNG-Nussöl-Broschüre**.

